

Vaccins pédiatriques

Information sur les vaccins contre la COVID-19 et la grippe saisonnière pour les enfants âgés entre 6 mois et 17 ans.



Pourquoi est-ce que mon enfant devrait recevoir un vaccin contre la COVID-19 ou la grippe?



La vaccination demeure l'un des moyens les plus efficaces de réduire le risque de maladie grave si votre enfant contracte la COVID-19 ou la grippe.

- De nombreux enfants qui contractent la COVID-19 ne présentent aucun symptôme ou seulement de légers symptômes. Toutefois, même des enfants en bonne santé peuvent tomber gravement malades au point de nécessiter une hospitalisation dans les cas les plus graves.
- Les enfants de moins de 5 ans courent un risque plus élevé de tomber très malades à cause de la grippe.
- Les vaccins contre la grippe sont mis à jour à chaque année pour combattre les nouvelles souches de l'influenza. Ils sont disponibles pour toutes les personnes âgées de 6 mois et plus.

Il est toujours recommandé de faire vacciner votre enfant, même s'il a déjà été infecté.

Note : Les doses de rappel du vaccin mis à jour ou bivalent contre la COVID-19 sont maintenant disponibles pour les enfants âgés de 5 à 17 ans.



Est-ce que ces vaccins sont sécuritaires pour mon enfant?

La sécurité est toujours la première priorité quand un vaccin ou un médicament est autorisé pour les enfants. Les vaccins pour enfants ont été autorisés par Santé Canada après avoir satisfait des normes élevées de sécurité. Les effets secondaires sont surveillés régulièrement et les réactions graves sont très rares.

Des millions d'enfants ont reçu, en toute sécurité, leurs vaccins contre la COVID-19 et la grippe dans le monde entier.

Est-ce que mon enfant peut recevoir le vaccin contre la COVID-19 et la grippe en même temps?

Les enfants de plus de 6 mois peuvent recevoir le vaccin contre la COVID-19 en même temps que d'autres vaccins recommandés, y compris le vaccin contre la grippe.

Si votre enfant est malade, il est recommandé d'attendre qu'il n'ait plus de symptômes avant de se faire vacciner. Ceci réduira le risque de propager des virus, tels que ceux de la grippe et de la COVID-19, aux prestataires de soins de santé et à d'autres personnes lors de leur rendez-vous de vaccination.

Mon enfant pourrait-il ressentir des effets secondaires à la suite du vaccin?

Les vaccins ne provoquent pas forcément des effets secondaires chez tout le monde, mais voici quelques-uns des effets secondaires les plus courants :

- Douleur à l'endroit de l'injection
- Douleurs musculaires
- Bras endolori
- Fièvre légère
- Maux de tête
- Fatigue

Les effets secondaires graves sont très rares. La plupart des effets secondaires ne durent que quelques jours et disparaissent généralement d'eux-mêmes. Vous pouvez aider à gérer la douleur de votre enfant à l'endroit de l'injection avec des compresses froides. Au besoin, vous pouvez utiliser des médicaments contre la douleur ou la fièvre pour soulager les effets secondaires.

Consultez un professionnel de la santé si vous avez besoin de conseils sur les médicaments pour votre enfant ou si vous êtes préoccupé par les effets secondaires possibles.



Pour plus d'informations, scannez ce code QR, ou visitez : canada.ca/vaccins.



Gouvernement
du Canada

Government
of Canada

Canada